



**SOLUZIONE
SICUREZZA**

SISTEMI DI ALLARME E VIDEOSORVEGLIANZA
PER L' ANTINTRUSIONE, LA SICUREZZA

LISTINO PREZZI 2011



Soluzione Sicurezza di Uricchio Giuseppe
Via Palazzo dei Diavoli 1r/D
50142 Firenze

cell. 3341141004 Tel/Fax 0552650865

E mail: info@soluzionesicurezza.it

Web: www.soluzionesicurezza.it

CASSEFORTI HOTEL-Line

Serie ADC

Combinazione elettronica digitale motorizzata con display e lettore di carte con banda magnetica



Caratteristiche tecniche:

- Spessore porta mm. 6.
- Spessore pareti del corpo mm. 2,5.
- Serratura motorizzata controllata da un congegno elettronico ad alta affidabilità funzionante utilizzando il codice personale o la sola carta di credito del cliente in modo indipendente.
- Microprocessore ad alta tecnologia con memoria permanente.
- Possibilità di programmare sino a 6 codici Master da tastiera ad uso esclusivo direzione hotel.
- Possibilità di programmare la carta magnetica Master ad uso esclusivo direzione hotel.
- Visualizzazione a display degli ultimi 100 eventi (apertura, chiusura, ecc.)
- Segnalazione di tutte le funzioni mediante display a 6 posizioni con alto contrasto cromatico.
- Funzionamento con 4 batterie alcaline da 1,5 V. (in dotazione).
- Ripiano interno e tasselli per fissaggio in dotazione.
- Elegante tappetino sulla base.
- Fori di ancoraggio sullo schienale e sulla base (2+2).
- Verniciatura di qualità a polvere termoindurente in elegante color sabbia.

Apertura di emergenza :

- **Di Serie:** Codice master e serratura a chiave (identica per tutte le casseforti dello stesso Hotel).
- **Optional:** Dispositivo elettronico portatile (M.S.U.) con 2 codici di sicurezza personalizzabili e software gestionale (opzione acquistabile separatamente per usufruire delle sue funzioni di audit).

Il dispositivo elettronico opzionale Master Safe Unit (M.S.U.) consente le seguenti funzioni:

- Apertura di emergenza (batterie scariche o perdita del codice di apertura cliente).
- Scaricare sul dispositivo gli ultimi 100 eventi (apertura, chiusura, ecc.).
- Stampare, connettendo il dispositivo ad una stampante, gli ultimi 100 eventi (apertura, chiusura, ecc.).
- Possibilità di funzione noleggio (RENT).

Art.	Dimensioni Esterne in mm			Dimensioni Interne in mm			Dimensioni porta mm		Catenacci	Peso	Volume	Prezzo Listino
	Alt.	Larg.	Prof.	Alt.	Larg.	Prof.	Alt.	Larg.	N°	Kg.	Lt	€
728/ADC	200	310	280	195	305	215	170	260	2	10	13	€ 188,00
730/ADC	220	350	300	215	345	235	190	300	2	13,5	19	€ 200,00
745/ADC*	200	400	450	195	395	385	170	350	2	16	30	€ 218,00
M.S.U.	Master Safe Unit (1 per tutte le casseforti) + Software gestionale											€ 220,00
* Modello per computer portatile 17"												

CASSEFORTI HOTEL-Line

Serie AD

Combinazione elettronica digitale motorizzata con display



Caratteristiche tecniche:

- Spessore porta mm. 6.
- Spessore pareti del corpo mm. 2,5.
- Serratura motorizzata controllata da un congegno elettronico ad alta affidabilità funzionante utilizzando il codice personale.
- Microprocessore ad alta tecnologia con memoria permanente.
- Possibilità di programmare sino a 6 codici Master da tastiera ad uso esclusivo direzione hotel.
- Visualizzazione a display degli ultimi 100 eventi (apertura, chiusura, ecc.)
- Segnalazione di tutte le funzioni mediante display a 6 posizioni con alto contrasto cromatico.
- Funzionamento con 4 batterie alcaline da 1,5 V. (in dotazione).
- Ripiano interno e tasselli per fissaggio in dotazione.
- Elegante tappetino sulla base.
- Fori di ancoraggio sullo schienale e sulla base (2+2).
- Verniciatura di qualità a polvere termoindurente in elegante color sabbia.

Apertura di emergenza :

- **Di Serie:** Codice master e serratura a chiave (identica per tutte le casseforti dello stesso Hotel).
- **Optional:** Dispositivo elettronico portatile (M.S.U.) con 2 codici di sicurezza personalizzabili e software gestionale (opzione acquistabile separatamente per usufruire delle sue funzioni di audit).

Il dispositivo elettronico opzionale Master Safe Unit (M.S.U.) consente le seguenti funzioni:

- Apertura di emergenza (batterie scariche o perdita del codice di apertura cliente).
- Scaricare sul dispositivo gli ultimi 100 eventi (apertura, chiusura, ecc.).
- Stampare, connettendo il dispositivo ad una stampante, gli ultimi 100 eventi (apertura, chiusura, ecc.).
- Possibilità di funzione noleggio (RENT).

Art.	Dimensioni Esterne in mm			Dimensioni Interne in mm			Dimensioni porta mm		Catenacci	Peso	Volume	Prezzo Listino
	Alt.	Larg.	Prof.	Alt.	Larg.	Prof.	Alt.	Larg.	N°	Kg.	Lt	€
728/AD	200	310	280	195	305	215	170	260	2	10	13	€ 179,00
730/AD	220	350	300	215	345	235	190	300	2	13,5	19	€ 192,00
745/AD*	200	400	450	195	395	385	170	350	2	16	30	€ 211,00
M.S.U.	Master Safe Unit (1 per tutte le casseforti) + Software gestionale											€ 220,00
* Modello per computer portatile 17"												

CASSEFORTI HOTEL-Line

Serie ALP

Combinazione elettronica digitale con elettromagnete.



Caratteristiche tecniche:

- Spessore porta mm. 6.
- Spessore pareti del corpo mm. 2,5.
- Fori di ancoraggio sullo schienale e sulla base (2+2).
- Ripiano interno.
- Tasselli per fissaggio in dotazione.
- Elegante tappetino sulla base.
- Verniciatura di qualità a polvere termoindurente in elegante Color sabbia.

Caratteristiche dell'elettronica:

- Serratura controllata da un congegno elettronico ad alta affidabilità, dotato di memoria permanente.
- Apertura e chiusura manuale con manopola di comando.
- Codice utente da 4 a 10 cifre.
- Codice Master cambiabile ad uso dell'albergatore.
- Serratura di emergenza con chiave a doppia mappa ad uso dell'albergatore.
- Segnalazioni sonore e visive mediante buzzer e leds.
- Presa di alimentazione esterna di emergenza con contatti ricavati direttamente sulla tastiera.
- Tastiera a membrana con 4 leds dedicati.
- Alimentazione interna con batteria alcalina da 9 V (non fornita).

Art.	Dimensioni Esterne in mm			Dimensioni Interne in mm			Dimensioni porta mm		Catenacci	Peso	Volume	Prezzo Listino
	Alt.	Larg	Prof	Alt.	Larg	Prof	Alt.	Larg.	N°	Kg.	Lt	€
728/ALP	200	310	280	195	305	215	170	260	2	10	13	€ 164,00
730/ALP	220	350	300	215	345	235	190	300	2	13,5	19	€ 176,00
745/ALP*	200	400	450	195	395	385	170	350	2	16	30	€ 192,00

* Modello per computer portatile 17"

CASSEFORTI HOTEL-Line

Serie AMP

Combinazione elettronica digitale motorizzata.



Caratteristiche tecniche:

- Spessore porta mm. 6.
- Spessore pareti del corpo mm. 2,5.
- Fori di ancoraggio sullo schienale e sulla base (2+2).
- Ripiano interno.
- Tasselli per fissaggio in dotazione.
- Elegante tappetino sulla base.
- Verniciatura di qualità a polvere termoindurente in elegante color sabbia.

Caratteristiche dell'elettronica:

- Serratura controllata da un circuito elettronico ad alta affidabilità dotato di memoria permanente.
- Apertura e chiusura motorizzata.
- Codice utente da 4 a 10 cifre.
- Codice Master cambiabile ad uso dell'albergatore.
- Serratura di emergenza con chiave a doppia mappa ad uso dell'albergatore.
- Segnalazioni sonore e visive mediante buzzer e leds.
- Presa di alimentazione esterna di emergenza con contatti ricavati direttamente sulla tastiera.
- Tastiera a membrana con 4 leds dedicati.
- Alimentazione interna con batteria alcalina da 9 V(non fornita).

Art.	Dimensioni Esterne in mm			Dimensioni Interne in mm			Dimensioni porta mm		Catenacci	Peso	Volume	Prezzo Listino
	Alt.	Larg	Prof	Alt.	Larg	Prof	Alt.	Larg.	N°	Kg.	Lt	€
728/AMP	200	310	280	195	305	215	170	260	2	10	13	€ 189,00
730/AMP	220	350	300	215	345	235	190	300	2	13,5	19	€ 201,00
745/AMP*	200	400	450	195	395	385	170	350	2	16	30	€ 217,00

* Modello per computer portatile 17"

CASSEFORTI HOTEL-Line

Serie ACH

Chiave doppia mappa



Caratteristiche tecniche:

- Spessore porta mm. 6
- Spessore pareti del corpo mm. 2,5.
- Serratura di sicurezza a 6 leve asimmetriche con chiave a doppia mappa (2 chiavi fornite).
- Estrazione della chiave impossibile a catenacci rientrati.
- Fori di ancoraggio sullo schienale e sulla base (2+2).
- Ripiano interno.
- Tasselli per fissaggio in dotazione.
- Elegante tappetino sulla base.
- Verniciatura di qualità a polvere termoindurente in elegante color sabbia.

Art.	Dimensioni Esterne in mm			Dimensioni Interne in mm			Dimensioni porta mm		Catenacci	Peso	Volume	Prezzo Listino
	Alt.	Larg	Prof	Alt.	Larg	Prof	Alt.	Larg.	Oriz.	Kg.	Lt	€
728/ACH	200	310	280	195	305	215	170	260	2	10	13	€ 102,00
730/ACH	220	350	300	215	345	235	190	300	2	13,5	19	€ 114,50
745/ACH*	200	400	450	195	395	385	170	350	2	16	30	€ 131,00

* Modello per computer portatile 17"

CASSEFORTI HOTEL-Line

Serie ACC

Con cilindro estraibile

Caratteristiche tecniche:



- Spessore porta mm. 6
- Spessore pareti del corpo mm. 2,5.
- Serratura intercambiabile a cilindro con 6 pistoncini (nr. 2 chiavi fornite).
- Chiave passepartout ad uso esclusivo direzione hotel.
- Fori di ancoraggio sullo schienale e sulla base (2+2)
- Ripiano interno.
- Tasselli per fissaggio in dotazione.
- Elegante tappetino sulla base.
- Verniciatura di qualità a polvere termoindurente in elegante color sabbia.

Art.	Dimensioni Esterne in mm			Dimensioni Interne in mm			Dimensioni porta mm		Levetta di chiusura	Peso	Volume	Prezzo Listino
	Alt.	Larg	Prof	Alt.	Larg	Prof	Alt.	Larg.	N°	Kg.	Lt	€
728/ACC	200	310	280	195	305	215	170	260	1	10	13	€ 105,00
730/ACC	220	350	300	215	345	235	190	300	1	13,5	19	€ 118,00
745/ACC*	200	400	450	195	395	385	170	350	1	16	30	€ 134,00

* Modello per computer portatile 17"

CASSEFORTI HOTEL-Line

Serie Mini - Star

Caratteristiche tecniche:

- Spessore porta mm. 2 con rinforzo.
- Spessore pareti del corpo mm. 2
- Fori di ancoraggio sullo schienale e sulla base (2+2)
- Verniciatura a polvere termoindurente colore RAL 7035.



Art. MSK

MSK a chiave doppia mappa

- Serratura di sicurezza a 6 leve con chiave a doppia mappa (2 chiavi fornite).

MSC a cilindro fisso

- Serratura a cilindro fisso con 6 pistoncini e chiave a profilo speciale.
- Chiave passepartout ad uso esclusivo dell'albergatore.



Art. MSC

Art.	Dimensioni Esterne mm			Dimensioni Interne mm			Peso	Volume	Prezzo Listino
	Alt.	Larg.	Prof.	Alt.	Larg.	Prof.	Kg.	Lt.	€
MSK/1	160	250	120	155	245	100	4,5	4	€ 69,50
MSC/1	160	250	120	155	245	100	4,5	4	€ 73,00

CASSEFORTI • Serie **TECHNOSAFE** hotel

Cassaforte a mobile Serie TSK



TSK/1



TSK/2

Caratteristiche

Serratura con chiave a doppia mappa

- Spessori: della porta mm. 4
delle pareti mm. 2
- Serratura di sicurezza con chiave a doppia mappa (2 chiavi in dotazione)
- Estrazione della chiave impossibile a catenacci rientrati.
- Fori di ancoraggio sulla base e sullo schienale.
- Tasselli per fissaggio inclusi.
- Tappetino interno.
- Verniciatura in polvere termoidurente colore grigio chiaro.

Art.	Dimensioni Esterne mm			Dimensioni Interne mm			Peso	Volume	Prezzo Listino
	Alt.	Larg.	Prof.	Alt.	Larg.	Prof.	Kg.	Lt.	€
TSK/1	170	310	280	160	300	240	7,5	11,5	€ 56,00
TSK/2	250	350	250	240	340	186	10	17	€ 62,00

CASSEFORTI • Serie **TECHNOSAFE** hotel

Cassaforte a mobile Serie TSE/0H

TSE/0H



Caratteristiche

Serratura elettronica digitale

- Spessori: della porta mm. 4
delle pareti mm. 2
- Serratura elettronica digitale con memoria permanente.
- Segnalazioni sonore e visive (buzzer e led).
 - Codice Master cambiabile ad uso dell'albergatore.
 - Serratura di emergenza con chiave ad uso dell'albergatore.
- Batterie incluse.
- Fori di ancoraggio sulla base e sullo schienale (2+2).
- Tasselli per fissaggio inclusi.
- Tappetino interno.
- Verniciatura in polvere termoindurente colore beige.

Art.	Dimensioni Esterne mm			Dimensioni Interne mm			Peso	Volume	Prezzo Listino
	Alt.	Larg.	Prof.	Alt.	Larg.	Prof.	Kg.	Lt.	€
TSE/0H	200	310	200	190	300	150	7,5	9,5	€ 59,00

CASSEFORTI • Serie **TECHNOSAFE hotel**

Cassaforte a mobile Serie TSC/0H



TSC/0H

Caratteristiche

Serratura con cilindro di sicurezza e Passepartout direzionale

- Spessori: della porta mm. 5
delle pareti mm. 2
- Serratura con cilindro di sicurezza (2 chiavi in dotazione).
- 2 catenacci frontali nichelati.
- Passepartout ad uso dell'albergatore per aprire tutte le casseforti dello stesso hotel.
- Fori di ancoraggio sulla base e sullo schienale (2+2).
- Tasselli per fissaggio inclusi.
- Tappetino interno.
- Verniciatura in polvere termoindurente colore grigio.

Art.	Dimensioni Esterne mm			Dimensioni Interne mm			Peso	Volume	Prezzo Listino
	Alt.	Larg.	Prof.	Alt.	Larg.	Prof.	Kg.	Lt.	€
TSC/0H	180	280	200	175	275	140	7	7	€ 63,00

CASSEFORTI • Serie **TECHNOSAFE** hotel

Cassaforte a mobile Serie TSW/H



TSW/0H



TSW/1H

Caratteristiche

Serratura elettronica digitale motorizzata

- Spessori: della porta mm. 5
delle pareti mm. 2
- Serratura elettronica digitale con memoria permanente.
- Segnalazioni visive e sonore sul display a LED ad alto contrasto cromatico.
- VISUALIZZAZIONE A DISPLAY DEGLI ULTIMI 100 EVENTI.
 - Codice Master cambiabile ad uso dell'albergatore.
 - Serratura di emergenza con chiave ad uso dell'albergatore.
- Batterie incluse.
- Fori di ancoraggio sulla base e sullo schienale (2+2).
- Tasselli per fissaggio inclusi.
- Tappetino interno.
- Verniciatura in polvere termoindurente colore grigio.

Art.	Dimensioni Esterne mm			Dimensioni Interne mm			Peso	Volume	Prezzo Listino
	Alt.	Larg.	Prof.	Alt.	Larg.	Prof.	Kg.	Lt.	€
TSW/0H	180	280	200	175	275	140	7	7	€ 88,00
TSW/1H	200	350	200	195	345	140	9	10	€ 99,00

CASSEFORTI • Serie **TECHNOSAFE** hotel

Cassaforte a mobile Serie TSW/H



TSW/4H
per laptop 15"

TSW/4HS
per laptop 17"

Caratteristiche

Serratura elettronica digitale motorizzata

- Spessori: della porta mm. 5
delle pareti mm. 2
- Serratura elettronica digitale con memoria permanente.
- Segnalazioni visive e sonore sul display a LED ad alto contrasto cromatico.
- VISUALIZZAZIONE A DISPLAY DEGLI ULTIMI 100 EVENTI.
 - Codice Master cambiabile ad uso dell'albergatore.
 - Serratura di emergenza con chiave ad uso dell'albergatore.
- Batterie incluse.
- Fori di ancoraggio sulla base e sullo schienale (2+2).
- Tasselli per fissaggio inclusi.
- Tappetino interno.
- Verniciatura in polvere termoindurente colore grigio.

Art.	Dimensioni Esterne mm			Dimensioni Interne mm			Peso	Volume	Prezzo Listino
	Alt.	Larg.	Prof.	Alt.	Larg.	Prof.	Kg.	Lt.	€
TSW/4H	200	405	410	195	400	350	14,5	27	€ 120,00
* Adatta per contenere un computer portatile 15"									

Art.	Dimensioni Esterne mm			Dimensioni Interne mm			Peso	Volume	Prezzo Listino
	Alt.	Larg.	Prof.	Alt.	Larg.	Prof.	Kg.	Lt.	€
TSW/4HS	200	405	490	195	400	430	16	34	€ 130,00

*** Adatta per contenere un computer portatile 17"**

CASSEFORTI • Serie **TECHNOSAFE** hotel

Cassaforte a mobile Serie HDE/4H



Caratteristiche

Serratura elettronica digitale motorizzata

- Spessori: della porta mm. 6
delle pareti mm. 2
- Frontale e porta tagliata al laser.
- Serratura elettronica digitale con memoria permanente.
- Segnalazioni visive e sonore sul display a LED ad alto contrasto cromatico.
- VISUALIZZAZIONE A DISPLAY DEGLI ULTIMI 100 EVENTI.
 - Codice Master cambiabile ad uso dell'albergatore.
 - Serratura di emergenza con chiave ad uso dell'albergatore.
- Batterie incluse.
- Fori di ancoraggio sulla base e sullo schienale (2+2).
- Tasselli per fissaggio inclusi.
- Tappetino interno.
- Verniciatura in polvere termoidurente colore nero.

Art.	Dimensioni Esterne mm			Dimensioni Interne mm			Peso	Volume	Prezzo Listino
	Alt.	Larg.	Prof.	Alt.	Larg.	Prof.	Kg.	Lt.	€
HDE/4H*	200	405	410	195	400	350	14,5	27	€ 133,00
<i>*Adatta per contenere un computer portatile 15"</i>									

CASSEFORTI • Serie **TECHNOSAFE** hotel

Cassaforte a mobile Serie CS/4H CON APERTURA VERSO L' ALTO



CS/4H



Caratteristiche

Serratura elettronica digitale motorizzata

- Spessori: della porta mm. 2,5 più un rinforzo sul perimetro delle pareti mm. 2,5
- Serratura elettronica digitale con memoria permanente.
- Segnalazioni visive e sonore sul display a LED ad alto contrasto cromatico.
- VISUALIZZAZIONE A DISPLAY DEGLI ULTIMI 100 EVENTI.
- Codice Master personalizzabile e chiave di emergenza ad uso dell'Hotel Management.
- Batterie incluse.
- Fori di ancoraggio sulla base.
- Tappetino interno.
- Verniciatura in polvere termoindurente.

Optional (CEU):



Dispositivo elettronico portatile (CEU) per apertura di emergenza.



Adatta per contenere un computer portatile 15"

Art.	Dimensioni Esterne mm			Dimensioni Interne mm			Peso	Volume	Prezzo Listino
	Alt.	Larg.	Prof.	Alt.	Larg.	Prof.	Kg.	Lt.	€
CS/4H	145	400	350	80	395	345	15	12	€ 140,00
CEU	Dispositivo elettronico di emergenza								€ 220,00

CASSEFORTI • Serie **TECHNOSAFE hotel**

Cassaforte a mobile Serie DS/5H CON CASSETTO ESTRAIBILE



DS/5H

Caratteristiche

Serratura elettronica digitale motorizzata

- Spessori: della porta mm. 4
delle pareti mm. 2
- Serratura elettronica digitale motorizzata con memoria permanente.
- Segnalazioni visive sul display a LED colore blu.
- Due catenacci di chiusura.
 - Codice personale di 4 cifre programmabile dal cliente.
 - Codice Master personalizzabile e chiave di emergenza ad uso dell'Hotel Management.
- VISUALIZZAZIONE A DISPLAY DEGLI ULTIMI 100 EVENTI.
 - Segnalatore acustico delle operazioni.
 - Blocco funzioni dopo il terzo codice errato.
 - Cassetto e involucro interamente in metallo scorrevole su guide telescopiche.
 - Base interna con moquette.
- Batterie incluse.

Optional (CEU):



Dispositivo elettronico portatile (CEU) per apertura di emergenza.



Adatta per contenere un computer portatile 15"

Art.	Dimensioni Esterne mm			Dimensioni Interne mm			Peso Kg.	Volume Lt.	Prezzo Listino €
	Alt.	Larg.	Prof.	Alt.	Larg.	Prof.			
DS/5H	190	460	370	118	373	301	15	13	€ 199,00
CEU									€ 220,00

COLLEZIONE CASSEFORTI *Linea Reception*

Mod. SMK/8

- Frontale e porta da 8 mm.
- Corpo da 4 mm.
- Serratura ad 8 leve asimmetriche certificata UNI EN 1300 con chiave a doppia mappa.
- 7 catenacci girevoli cromati di \varnothing 22 mm.
- 2 ripiani interni.
- Fori di fissaggio sulla base e sullo schienale.



SMK/8

Art.	Dim. esterne (mm)			Dim. interne (mm)			Catenacci n°	Peso Kg	Vol. Lt.	Prezzo Listino €
	H	L	P	H	L	P				
SMK/8	600	430	400	590	420	350	7	56	85	€ 374,00

Mod. SMT/8P

- Frontale e Porta da 8mm.
- Corpo da 4mm.
- Serratura elettronica digitale, controllata da un congegno elettronico ad alta affidabilità.
- Manopola di comando per apertura/chiusura.
- Chiave di emergenza a doppia mappa in dotazione.
- 7 catenacci girevoli cromati di \varnothing 22 mm.
- 2 ripiani interni.
- Fori di fissaggio sulla base e sullo schienale.



SMT/8P

Art.	Dim. esterne (mm)			Dim. interne (mm)			Catenacci n°	Peso Kg	Vol. Lt.	Chiave Emergenza tipo	Prezzo Listino €
	H	L	P	H	L	P					
SMT/8P	600	430	400	590	420	350	7	56	85	Doppia mappa	€ 510,00

Casseforti mod. ESC/730 e ESC/950

CARATTERISTICHE TECNICHE



- Serratura di sicurezza ad 8 leve con chiave a doppia mappa (2 chiavi in dotazione) .
 - Estrazione della chiave impossibile a serratura aperta.
- 7 catenacci in acciaio nichelato girevoli del \varnothing di 22 mm. posti sia sul lato frontale che laterale della porta.
- Piastra in acciaio al manganese a protezione del meccanismo della serratura e dei catenacci orizzontali e verticali superiori.
 - 2 ripiani interni in legno e moquette alla base.
 - Fori di ancoraggio sulla base e sullo schienale (2+4).
 - Tappetino sulla base.
 - Rivestimento in legno tinta noce.

ESC/730:

- Frontale e porta in acciaio monoblocco dello spessore di 8 mm. tagliati al laser.
- Corpo in acciaio dello spessore di 4 mm. .

ESC/950:

- Frontale e porta in acciaio monoblocco dello spessore di 10 mm. tagliati al laser.
- Corpo in acciaio dello spessore di 5 mm. .

Art.	Dim. esterne (mm)			Dim. interne (mm).			Dim. porta (mm).		Catenacci n°		Peso Kg	Volume Lt	Ripiani n°	Prezzo Listino €
	H	L	P	H	L	P	H	L	Oriz.	Vert.				
ESC/730	730	535	445	590	420	350	510	330	3	4	79	85	2	€ 958,00
ESC/950	950	630	550	810	515	455	740	440	3	4	150	161	2	€ 1.533,00

Armadio a ripiani modello EHC/1500R



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Struttura monoblocco in lamiera d'acciaio dello spessore di 3 mm.
- Porta spessore 5 mm.
- Serratura di sicurezza a 6 leve con chiave a doppia mappa (2 chiavi in dotazione)
 - Estrazione della chiave impossibile a serratura aperta.
- Numero 5 catenacci in acciaio nichelato \varnothing di 22 mm.
- Piastra in acciaio al manganese a protezione del meccanismo della serratura e dei catenacci orizzontali e verticali superiori.
 - 4 ripiani interni in legno e moquette alla base.
 - Fori di ancoraggio sulla base e sullo schienale (4+4).
 - Tappetino sulla base.
 - Rivestimento in legno, tinta noce.

Art.	Dim. esterne (mm)			Dim. interne (mm).			Dim. porta (mm).		Catenacci n°		Peso Kg	Volume Lt	Ripiani	Prezzo Listino €
	H	L	P	H	L	P	H	L	Oriz.	Vert.				
EHC/1500R	1520	470	360	1500	375	260	1408	288	3	2	100	143	4	1.258,00

SERIE CONFORT

- Struttura monoblocco in lamiera d'acciaio dello spessore di 4 mm.,
- con robusti profili interni piegati che conferiscono al prodotto un'ottima solidità.
- Porta dello spessore di 80 mm., rinforzata internamente e con profilo ad incastro antistrappo, posto sul lato cerniera.
- Sistema di chiusura realizzata con crociera a 3 espansioni azionante 6 catenacci del \varnothing di 22 mm
- Protezione al meccanismo della serratura con piastra in acciaio al manganese.

C/800



Art.	Dim. esterne (mm)			Dim. interne (mm)			Catenacci	Peso	Vol.	Prezzo Listino
	H	L	P	H	L	P	n°	Kg	Lt.	€
K/800	800	600	430	720	560	340	6	123	140	€ 1.201,00
C/800	800	600	430	720	560	340	6	123	140	€ 1.324,00
E/800	800	600	430	720	560	340	6	123	140	€ 1.708,00
K/1000	1000	600	430	910	560	340	6	139	175	€ 1.285,00
C/1000	1000	600	430	910	560	340	6	139	175	€ 1.409,00
E/1000	1000	600	430	910	560	340	6	139	175	€ 1.792,00

- **Versione K:** Serratura di alta sicurezza certificata UNI EN 1300 a 7 leve con chiave femmina a doppia mappa.
- **Versione C:** Serratura di alta sicurezza certificata EN 1300 a 7 leve con chiave femmina a doppia mappa con l'aggiunta di un blocco combinatore meccanico a 3 dischi certificato UNI EN 1300.
- **Versione E:** Serratura di alta sicurezza certificata UNI EN 1300 a 7 leve con chiave femmina a doppia mappa con l'aggiunta di un blocco combinatore elettronico digitale certificato UNI EN 1300.

Serie GTR con feritoia per imbustazione

- Serratura elettronica digitale controllata da un congegno elettronico ad alta affidabilità.
- Chiave di emergenza in dotazione.
- Apertura ritardata programmabile 0-99 minuti.
- Porta e Frontale spessore mm. 10.
- Corpo spessore mm. 5.
- Feritoia frontale, dotata di scivolo interno, e protezione antiripescaggio.



GTR/4P

Art.	Dim. esterne (mm)			Dim. interne (mm)			Catenacci n°	Peso Kg	Vol. Lt.	Emergenza tipo	Prezzo Listino €
	H	L	P	H	L	P					
GTR/4P	280	400	350	260	390	295	2	34	31	Chiave doppia mappa	€ 421,00
GTR/6P	430	490	350	410	480	295	2	53	60	Chiave doppia mappa	€ 524,00



Soluzione Sicurezza di Uricchio Giuseppe

Via Palazzo dei Diavoli 1r/D
50142 Firenze
cell. 3341141004 Tel/Fax 0552650865
E-mail: info@soluzionesicurezza.it
Web: <http://www.soluzionesicurezza.it>

Condizioni di vendita

- Imballo** : Singolo in scatola di cartone e poi su bancali reggiati.
- Tempo consegna** : Da concordare in funzione del modello e quantitativi. Normalmente circa 3 settimane data ordine.
- Resa merce** : Franco ns./ stabilimento.
Oppure franco Vs./ sede con addebito in fattura del costo di trasporto con ns./ corriere convenzionato Artoni (da richiedere a Soluzione Sicurezza).
- Garanzia** : 24 mesi.
- Pagamento** : Da concordare in sede d'ordine.

Firenze 01 marzo 2011